

Tabela 06 - Atributos morfológicos dos solos observados na descrição realizada no campo conforme Lemos & Santos (1996), nos perfis 01, 02, 03, 04 e 05 estudados.

Hor. (Simb)	Profund. (m)	Cor (Solo Úmido)	Textura	Estrutura (ed, c, t)	Cerosidade	Consistência (s, u, m)	Transição
Perfil Nº 01 - Argissolo Amarelo Distrófico							
Ap	0,00-0,20	10 YR 6/3	franco-arenosa	moderada a fraca, média, pequena granular e grãos simples	-	macio, muito friável, não plástico e não pegajoso	plana e gradual
Bt	0,35-0,52	7,5 YR 5/6	argilo-arenosa	moderada a forte, média, blocos angulares	pouca a comum e moderada	duro, friável a firme, plástico e pegajoso	plana e difusa
C	1,45-1,82	7,5 YR 5/4	argilo-siltosa	moderada a fraca, média, blocos angulares	pouca e fraca	ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso	-
Cr	1,82 ⁺	-	-	-	-	-	-
Perfil Nº 02 - Argissolo Amarelo Álitico							
Ap	0,00-0,18	10 YR 3/3	franco-argilosa	moderada a forte, média blocos subangulares e granulares	-	duro, friável, plástico e pegajoso	plana e gradual
Bt	0,36-0,82	7,5 YR 5/6	muito argilosa	forte, média, blocos angulares	comum e moderada	muito duro, firme, plástico e pegajoso	plana e gradual
C	1,40-1,70	2,5 YR 5/6	argilo-siltosa	moderada a fraca, pequena, blocos subangulares	pouca e fraca	ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso	-
Cr	1,70 ⁺	-	-	-	-	-	-
Perfil Nº 03 - Argissolo Vermelho Eutrófico							
Ap	0,00-0,24	5 YR 3/3	franco-argilosa	moderada a forte, média, granular e grumosa	-	ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso	plana e difusa
Bt	0,62-0,92	2,5 YR 3/4	argilosa a m argilosa	forte, média e pequena, blocos angulares	comum e moderada	duro a muito duro, friável, plástico a muito plástico e pegajoso	plana e difusa
C	1,29-1,68	2,5 YR 3/3	argilosa a muito argilosa cascalhenta	fraca, pequena, blocos subangulares	pouca e fraca	ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso	-
Cr	1,68 ⁺	-	-	-	-	-	-
Perfil Nº 04 - Argissolo Amarelo Álitico							
Ap	0,00-0,20	10 YR 2/1	franco-argilo-arenosa	forte, média e grande, granular	-	ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso	plana e gradual
Bt	0,38-0,70	7,5 YR 4/4	argilosa	forte, média e pequena, blocos angulares	pouca e fraca	duro a muito duro, friável, plástico a muito plástico e pegajoso	plana e difusa
C	1,30-1,74	2,5 Y 4/4	argilosa	moderada, pequena, blocos angulares	pouca e fraca	ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso	-
Cr	1,74 ⁺	-	-	-	-	-	-
Perfil Nº 05 - Argissolo Amarelo Álitico							
Ap	0,00-0,19	10 YR 4/4	franco-arenosa	moderada, pequena, blocos subangulares e granulares	-	duro, muito friável, não plástico a ligeiramente plástico e pegajoso	ondulada e gradual
Bt	0,40-0,92	7,5 YR 5/6	argilosa	moderada a forte, média e pequena, blocos angulares	comum e moderada	muito duro a extremamente duro, friável, plástico e pegajoso	plana e gradual
C	1,45-1,78	2,5 Y 5/4	argilo-siltosa	moderada a fraca, média e pequena, blocos angulares	pouca e fraca	ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso	-
Cr	1,78 ⁺	-	-	-	-	-	-

