

**DÉBORA SANTIAGO**

**FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESMAME PRECOCE: UM DESAFIO  
PARA A ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA**

**Belo Horizonte**

**2010**

**DÉBORA SANTIAGO**

**FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESMAME PRECOCE: UM DESAFIO  
PARA A ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA**

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Atenção Básica em Saúde da Família, pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Orientadora: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Márcia Bastos Rezende.

**Belo Horizonte  
2010**

## AGRADECIMENTOS

Primeiro lugar a Deus por ter me proporcionado esta oportunidade de aprimoramento e crescimento profissional.

Aos meus pais, Magnos e Laci, pelo incentivo constante e dedicação.

Ao meu noivo Thiago pela demonstração de paciência e amor incondicional.

A Daiane, Enfermeira, pelo profissionalismo compartilhado, e por me fazer acreditar na amizade verdadeira.

Aos meus amigos por todos os momentos compartilhados.

À minha orientadora Márcia Bastos pela experiência e orientação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Branco pelo apoio e incentivo.

A todos os companheiros de trabalho que participaram efetivamente de todo este processo, contribuindo para o sucesso nas atividades desempenhadas.

Em fim, a todas as pessoas que participaram desta caminhada e contribuíram para a conclusão desta etapa.

“No dia em que as sociedades humanas retornarem a seus papéis de protetoras das mães e bebês, ao invés de mediadoras da relação entre eles, então a humanização fluirá de maneira natural.”

Michel Odent, 1992

## **Lista de abreviaturas e siglas**

APS: Atenção Primária à Saúde

ESF: Estratégia de Saúde da Família

IHAC: Iniciativa do Hospital Amigo da Criança

MS: Ministério da Saúde

OMS: Organização Mundial de Saúde

ONGs: Organizações Não Governamentais

ONU: Organização das Nações Unidas

PSF: Programa de Saúde da Família

UNICEF: Fundação das Nações Unidas para a Infância

## RESUMO

Diante de um contexto histórico é nítido a adoção da prática do abandono do aleitamento materno, ou desmame precoce, fato este diretamente relacionado aos processos de industrialização e formação de grandes centros, bem como o aumento da incidência das mulheres no mercado de trabalho e mantenedoras de suas famílias, descaracterizando a concepção antiga dos chefes de família. Sem dúvida estes momentos geraram grandes impactos negativos para a sociedade, como as altas taxas de desnutrição e mortalidade infantil e mortalidade materna. O objetivo deste trabalho foi identificar os fatores que contribuem para o desmame precoce. A metodologia deste estudo concentra-se em uma revisão de literatura, nas bases de dados eletrônicos e governamentais, bem como trabalhos científicos e obras publicadas relevantes a entender o contexto desta temática através de estudos prévios que relatam os determinantes para o desmame precoce. A análise dos trabalhos sugeriu que o papel das equipes de Estratégia em Saúde da Família no enfrentamento ao desmame precoce vai muito além do foco em atividades educativas. Entender o contexto sócio-econômico característicos das gestantes, puérperas e lactentes é fundamental para o enfrentamento do desmame precoce, pois são fatores determinantes para a manutenção do aleitamento materno. Diante disto, as equipes de Saúde da Família, devem embasar seus projetos de processo de trabalho, no âmbito da promoção e manejo do aleitamento materno, a partir da análise de todo um perfil e das condicionalidades inerentes as lactentes, minimizando seus efeitos na continuidade da lactação.

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO.....</b>	<b>10</b>
<b>2 OBJETIVO GERAL.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....</b>	<b>18</b>
<b>3 METODOLOGIA.....</b>	<b>19</b>
<b>4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....</b>	<b>20</b>
<b>5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>32</b>
<b>6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>33</b>