


VIABILIDADE AGRONÔMICA DO USO DO REJEITO
DE GARIMPOS DO DISTRITO PEGMATÍTICO DE
ARAQUAÍ, MG

Autor: Marcus Manoel Fernandes
Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Pedrosa Soares
- 2007 -

ANEXO A.IV - MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA
(modificado de CETEC, 1980)




- 2 abc Terras com aptidão REGULAR para lavouras nos níveis de manejo A,B e C
2a(bc) Terras com aptidão REGULAR para lavouras no nível de manejo A e RESTRITA nos níveis B e C
2 b(bc) Terras com aptidão REGULAR para lavouras no nível de manejo C, RESTRITA no nível B e INAPTA no nível A
3 (abc) Terras com aptidão RESTRITA para lavouras nos níveis de manejo A, B e C
3abc) Terras com aptidão RESTRITA para lavouras nos níveis de manejo A, B e C; inclui solos de pior aptidão
3 (bc) Terras com aptidão RESTRITA para lavouras nos níveis de manejo B e C e INAPTA no nível A
4p) Terras com aptidão REGULAR para pastagem plantada
4 (p) Terras com aptidão RESTRITA para pastagem plantada
5 n) Terras com aptidão REGULAR para pastagem natural
5 (n) Terras com aptidão RESTRITA para pastagem natural

----- Limite entre terras do mesmo grupo de aptidão

- ▲ Áreas de amostragem (garimpos)
■ Área experimental

- Drenagem permanente, ilha, banco de areia e argila
— Drenagem intermitente
— Lagoa, represa
● Sede de município
• Sede de distrito
○ Povoado
- - - Limite municipal
— Rodovia pavimentada
— Rodovia sem pavimentação
✈ Campo de pouso



2000 0 2000 4000 6000 m
ESCALA 1:200 000

