



Ficha de gestão do cuidado - vinculação, navegação e retenção

1. Diagnóstico da equipe interdisciplinar

1.1 Foi identificado algum fator de risco individual?

- Não
 Sim

- Dificuldade de autopercepção do risco
 Dificuldade em se organizar para incluir o uso da profilaxia na rotina
 Usuário em sofrimento psíquico com comprometimento da funcionalidade
 Uso prejudicial de álcool e outras substâncias psicoativas
 Uso de hormônios sem orientação médica
 Dificuldade de compreensão, comunicação e leitura
 Dificuldade em lidar com a sexualidade (homotransfobia internalizada)
 Dificuldade em se socializar
 Outros _____

1.2 Foi identificado algum fator de risco social?

- Não
 Sim

- Falta de suporte familiar
 Falta de suporte da parceria sexual
 Falta ou fragilidade de rede de apoio e de sociabilidade
 Episódios de discriminação/violência
 Falta de recurso financeiro
 Outros _____

1.3 Foi identificado algum fator de risco programático (falta de acesso às políticas públicas)?

- Não
 Sim

- Falta de conhecimento sobre o medicamento e formas de uso
 Falta de acesso à rede intersetorial (moradia, trabalho, educação, assistência social, alimentar)
 Não estabeleceu vínculo com os profissionais do serviço de saúde
 Falta de acesso ou ausência de outros serviços de saúde do território
 Distância entre o serviço de saúde e o local de moradia
 Estrutura do serviço de saúde não compatível com a necessidade do usuário. Quais?
 Horário de coleta de exame,
 Horário de funcionamento do serviço,
 Tempo de permanência no serviço
 Acessibilidade (estrutura física)
 Outros _____



1.4 Foram identificados fatores de proteção?

Não

Sim

- Autopercepção do risco de infecção pelo HIV
- Organização para o uso de PrEP em sua rotina
- Suporte familiar
- Facilidade de negociar com a(s) parceria(s) sexual(is)
- Participação de coletivos ou família social
- Acesso a rede social virtual
- Acesso aos direitos sociais e serviços públicos (escola, saúde, assistência social)
- Facilidade de compreensão, comunicação e leitura
- Renda própria ou suporte financeiro

2. Qual estratégia escolhida para melhora da adesão?

- Envio de mensagens virtuais entre as consultas para tirar dúvidas e enviar lembretes
- Compartilhamento de material digital: Envio de vídeos e imagens para seu número de telefone ou perfil de rede social
- Apoio para acesso à hormonização
- Acompanhamento por uma pessoa da equipe no trajeto até serviço de PrEP ou para outros serviços da rede
- Atendimento individual por telessaúde com equipe de apoio à adesão
- Atendimento individual presencial com equipe de apoio à adesão
- Participação em rodas de conversa
- Acompanhamento compartilhado com outros serviços da rede
- Outros. Qual? _____

2.1 Qual **prazo** estabelecido para realização das estratégias escolhidas?

Opções de prazos

- 1 semana,
- 2 semanas,
- 1 mês,
- 2 meses,
- 3 meses,
- 6 meses

2.2 Quem são os **responsáveis**?

Profissional responsável pela realização das estratégias para melhora da adesão:



3. (Resultado) Houve melhora na adesão e/ou retenção?

Sim,

opções:

- Manutenção de contato virtual (opções: whatsapp, assistente virtual) sim não
- Participação com regularidade nas consultas presenciais sim não
- Participação com regularidade nas atividades coletivas sim não
- Uso regular do medicamento conforme esquema escolhido sim não
- Busca e/ou acesso a outros cuidados em saúde/rede de serviços sim não

Não

Abandono

Soroconversão

em andamento