


**Tabela 1.1: Faixa Etária**

| Faixa Etária     | Frequência | Porcentagem   |
|------------------|------------|---------------|
| Até 15 anos      | 1          | 2,3%          |
| De 16 a 20 anos  | 6          | 14,0%         |
| De 21 a 30 anos  | 24         | 55,8%         |
| De 31 a 40 anos  | 6          | 14,0%         |
| De 41 a 50 anos  | 4          | 9,3%          |
| Acima de 51 anos | 2          | 4,7%          |
| <b>Total</b>     | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |


**Gráfico 1.1: Faixa Etária**



**Tabela 1.2: Escolaridade**

| Escolaridade  | Frequência | Porcentagem   |
|---------------|------------|---------------|
| Primeiro Grau | 1          | 2,3%          |
| Segundo Grau  | 2          | 4,7%          |
| Graduando     | 20         | 46,5%         |
| Graduado      | 6          | 14,0%         |
| Especialista  | 4          | 9,3%          |
| Mestre        | 8          | 18,6%         |
| Doutor        | 2          | 4,7%          |
| <b>Total</b>  | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |

**Gráfico 1.2: Escolaridade**




**Tabela 1.3: Categoria de Ocupação**

| Ocupação     | Frequência | Porcentagem   |
|--------------|------------|---------------|
| Aluno        | 27         | 40,9%         |
| Professor    | 14         | 21,2%         |
| Solista      | 5          | 7,6%          |
| Camerista    | 7          | 10,6%         |
| Orquestra    | 10         | 15,2%         |
| Outros       | 3          | 4,5%          |
| <b>Total</b> | <b>66</b>  | <b>100,0%</b> |

**Nota:** Nessa questão foi permitido marcar mais de uma alternativa


**Gráfico 1.3: Categoria de Ocupação**



**Tabela 1.4: Vinculação a alguma instituição**

| Vinculado       | Frequência | Porcentagem   |
|-----------------|------------|---------------|
| Sim             | 22         | 51,2%         |
| Não             | 14         | 32,6%         |
| Não responderam | 7          | 16,3%         |
| <b>Total</b>    | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |


**Gráfico 1.4: Vinculação a alguma instituição**



**Tabela 1.5: Tempo de Experiência**

| <b>Tempo de Experiência</b> | <b>Freqüência</b> | <b>Porcentagem</b> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Até 2 anos                  | 2                 | 4,7%               |
| De 2 a 5 anos               | 17                | 39,5%              |
| De 5 a 10 anos              | 11                | 25,6%              |
| De 10 a 20 anos             | 5                 | 11,6%              |
| Acima de 20 anos            | 7                 | 16,3%              |
| Não respondeu               | 1                 | 2,3%               |
| <b>Total</b>                | <b>43</b>         | <b>100,0%</b>      |


**Gráfico 1.5: Tempo de Experiência**



**Tabela 1.6: Tempo Médio de Estudos Diários**

| <b>Tempo</b>     | <b>Freqüência</b> | <b>Porcentagem</b> |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Até 2 horas      | 9                 | 20,9%              |
| De 2 a 4 horas   | 29                | 67,4%              |
| De 4 a 6 horas   | 5                 | 11,6%              |
| Acima de 6 horas | 0                 | 0,0%               |
| <b>Total</b>     | <b>43</b>         | <b>100,0%</b>      |


**Gráfico 1.6: Tempo Médio de Estudos Diários**



**Tabela 1.7: Dominância**

| Dominância   | Frequência | Porcentagem   |
|--------------|------------|---------------|
| Destro       | 38         | 88,4%         |
| Canhoto      | 5          | 11,6%         |
| <b>Total</b> | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |


**Gráfico 1.7: Dominância**



**Tabela 1.8: Prática de Esportes**

| Prática de esporte | Frequência | Porcentagem   |
|--------------------|------------|---------------|
| Sim                | 18         | 41,9%         |
| Não                | 24         | 55,8%         |
| Não respondeu      | 1          | 2,3%          |
| <b>Total</b>       | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |

**Gráfico 1.8: Prática de Esportes**




**Tabela 1.9: Esporte Praticado**

| Esporte         | Frequência | Porcentagem   |
|-----------------|------------|---------------|
| Natação         | 8          | 17,8%         |
| Aeróbica        | 1          | 2,2%          |
| Futebol         | 1          | 2,2%          |
| Aikido          | 1          | 2,2%          |
| Musculação      | 1          | 2,2%          |
| Caminhada       | 2          | 4,4%          |
| Não responderam | 31         | 68,9%         |
| <b>Total</b>    | <b>45</b>  | <b>100,0%</b> |

**Nota:** Nessa questão dois entrevistados identificaram dois esportes praticados.


**Gráfico 1.9: Esporte Praticado**



**Tabela 1.10: Frequência da prática esportiva**

| Frequência             | Frequência | Porcentagem   |
|------------------------|------------|---------------|
| Diária                 | 1          | 2,3%          |
| 1 a 4 vezes por semana | 13         | 30,2%         |
| raramente              | 6          | 14,0%         |
| não se aplica          | 17         | 39,5%         |
| Não respondeu          | 6          | 14,0%         |
| <b>Total</b>           | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |


**Gráfico 1.10: Frequência da prática esportiva**



**Tabela 1.11: Tempo de prática esportiva**

| Tempo              | Freqüência | Porcentagem   |
|--------------------|------------|---------------|
| Sempre pratiquei   | 10         | 23,3%         |
| Há mais de 10 anos | 5          | 11,6%         |
| Nos últimos 5 anos | 2          | 4,7%          |
| Nos últimos 2 anos | 2          | 4,7%          |
| No último ano      | 2          | 4,7%          |
| Não respondeu      | 22         | 51,2%         |
| <b>Total</b>       | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |


**Gráfico 1.11: Tempo de prática esportiva**



**Tabela 1.12: Você fez algum trabalho postural?**

| Trabalho Postural | Freqüência | Porcentagem   |
|-------------------|------------|---------------|
| Fisioterapia      | 1          | 2,3%          |
| Yoga              | 2          | 4,7%          |
| T. Alexander      | 4          | 9,3%          |
| Aikido            | 1          | 2,3%          |
| Nenhum            | 35         | 81,4%         |
| RPG               | 0          | 0,0%          |
| <b>Total</b>      | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |


**Tabela 1.12: Você fez algum trabalho postural?**



**Tabela 1.13: Há quanto tempo você faz trabalhos posturais?**

| Tempo           | Frequência | Porcentagem   |
|-----------------|------------|---------------|
| Até 01 ano      | 2          | 4,7%          |
| De 01 a 04 anos | 4          | 9,3%          |
| 05 anos ou mais | 2          | 4,7%          |
| Não respondeu   | 35         | 81,4%         |
| <b>Total</b>    | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |


**Gráfico 1.13: Há quanto tempo você faz trabalhos posturais?**



**Tabela 2.1: Você já experimentou algum desconforto relacionado com sua atividade instrumental?**

| Desconforto  | Frequência | Porcentagem   |
|--------------|------------|---------------|
| Sim          | 38         | 88,4%         |
| Não          | 5          | 11,6%         |
| <b>Total</b> | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |

**Gráfico 2.1: Você já experimentou algum desconforto relacionado com sua atividade instrumental?**




**Tabela 2.2: Quando o desconforto é mais intenso?**

| Momento                           | Frequência | Porcentagem   |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| Durante os estudo diários         | 32         | 72,7%         |
| Durante as aulas                  | 2          | 4,5%          |
| Durante as apresentações públicas | 5          | 11,4%         |
| Não respondeu                     | 5          | 11,4%         |
| <b>Total</b>                      | <b>44</b>  | <b>100,0%</b> |

Nota: Nessa questão foi permitido marcar mais de uma alternativa


**Gráfico 2.2: Quando o desconforto é mais intenso?**



**Tabela 2.3: Após quanto tempo de prática você começa a sentir este desconforto?**

| Tempo                        | Frequência | Porcentagem   |
|------------------------------|------------|---------------|
| Nos quinze primeiros minutos | 6          | 14,0%         |
| Ao final de meia hora        | 6          | 14,0%         |
| Após uma hora                | 18         | 41,9%         |
| Após duas horas ou mais      | 8          | 18,6%         |
| Não respondeu                | 5          | 11,6%         |
| <b>Total</b>                 | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |

**Gráfico 2.3: Após quanto tempo de prática você começa a sentir este desconforto?**




**Tabela 2.4: Como você descreveria melhor este desconforto?**

| Descrição do desconforto | Frequência | Porcentagem   |
|--------------------------|------------|---------------|
| Dor intermitente         | 7          | 13,2%         |
| Dor contínua             | 7          | 13,2%         |
| Fadiga muscular          | 14         | 26,4%         |
| Cansaço                  | 11         | 20,8%         |
| Contração involuntária   | 3          | 5,7%          |
| Dormência                | 4          | 7,5%          |
| Outros                   | 1          | 1,9%          |
| Não respondeu            | 6          | 11,3%         |
| <b>Total</b>             | <b>53</b>  | <b>100,0%</b> |

**Nota:** Nessa questão foi permitido marcar mais de uma alternativa

**Gráfico 2.4: Como você descreveria melhor este desconforto?**




**Tabela 2.5: Qual(ais) a(s) área(s) afetada(s)?**

| Área afetada           | Frequência | Porcentagem   |
|------------------------|------------|---------------|
| Pescoço                | 18         | 13,8%         |
| Queixo                 | 1          | 0,8%          |
| Articulações do Queixo | 0          | 0,0%          |
| Costas                 | 13         | 10,0%         |
| Ombro Direito          | 14         | 10,8%         |
| Ombro Esquerdo         | 12         | 9,2%          |
| Braço Direito          | 6          | 4,6%          |
| Braço Esquerdo         | 6          | 4,6%          |
| Antebraço direito      | 4          | 3,1%          |
| Antebraço esquerdo     | 0          | 0,0%          |
| Cotovelo direito       | 0          | 0,0%          |
| Cotovelo esquerdo      | 1          | 0,8%          |
| Punho direito          | 6          | 4,6%          |
| Punho esquerdo         | 8          | 6,2%          |
| Mão direita            | 4          | 3,1%          |
| Mão esquerda           | 5          | 3,8%          |
| Dedos da mão direita   | 10         | 7,7%          |
| Dedos da mão esquerda  | 2          | 1,5%          |
| Não respondeu          | 20         | 15,4%         |
| <b>Total</b>           | <b>130</b> | <b>100,0%</b> |

**Nota:** Nessa questão foi permitido marcar mais de uma alternativa

**Gráfico 2.5: Qual(ais) a(s) área(s) afetada(s)?**




**Tabela 2.6: Qual é a área mais afetada?**

| Área mais afetada      | Frequência | Porcentagem   |
|------------------------|------------|---------------|
| Pescoço                | 2          | 4,3%          |
| Queixo                 | 0          | 0,0%          |
| Articulações do Queixo | 0          | 0,0%          |
| Costas                 | 6          | 13,0%         |
| Ombro Direito          | 8          | 17,4%         |
| Ombro Esquerdo         | 5          | 10,9%         |
| Braço Direito          | 4          | 8,7%          |
| Braço Esquerdo         | 3          | 6,5%          |
| Antebraço direito      | 0          | 0,0%          |
| Antebraço esquerdo     | 0          | 0,0%          |
| Cotovelo direito       | 0          | 0,0%          |
| Cotovelo esquerdo      | 0          | 0,0%          |
| Punho direito          | 5          | 10,9%         |
| Punho esquerdo         | 3          | 6,5%          |
| Mão direita            | 0          | 0,0%          |
| Mão esquerda           | 2          | 4,3%          |
| Dedos da mão direita   | 2          | 4,3%          |
| Dedos da mão esquerda  | 1          | 2,2%          |
| Não respondeu          | 5          | 10,9%         |
| <b>Total</b>           | <b>46</b>  | <b>100,0%</b> |

Nota: Nessa questão foi permitido marcar mais de uma alternativa


**Gráfico 2.6: Qual é a área mais afetada?**



**Tabela 3.1: Você já experimentou um desconforto físico que o obrigou a interromper suas atividades com o instrumento?**

| Ocorrência de interrupção | Frequência | Porcentagem   |
|---------------------------|------------|---------------|
| Sim                       | 12         | 27,9%         |
| Não                       | 31         | 72,1%         |
| <b>Total</b>              | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |


**Gráfico 3.1: Você já experimentou um desconforto físico que o obrigou a interromper suas atividades com o instrumento?**



**Tabela 3.2: Você acredita que este problema foi causado por sua atividade como instrumentista?**

| Interrupção por causa da atividade | Frequência | Porcentagem   |
|------------------------------------|------------|---------------|
| Sim                                | 11         | 25,6%         |
| Não                                | 16         | 37,2%         |
| Não respondeu                      | 16         | 37,2%         |
| <b>Total</b>                       | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |

**Gráfico 3.2: Você acredita que este problema foi causado por sua atividade como instrumentista?**




**Tabela 3.3: O que o obrigou a interromper sua atividade?**

| Causa da interrupção   | Frequência | Porcentagem   |
|------------------------|------------|---------------|
| Dor intermitente       | 1          | 2,3%          |
| Dor contínua           | 6          | 13,6%         |
| Fadiga muscular        | 2          | 4,5%          |
| Cansaço                | 2          | 4,5%          |
| Contração involuntária | 0          | 0,0%          |
| Dormência              | 0          | 0,0%          |
| Tendinite              | 1          | 2,3%          |
| Outros                 | 2          | 4,5%          |
| Não respondeu          | 30         | 68,2%         |
| <b>Total</b>           | <b>44</b>  | <b>100,0%</b> |

**Nota:** Nessa questão foi permitido marcar mais de uma alternativa


**Gráfico 3.3: O que o obrigou a interromper sua atividade?**



**Tabela 3.4: Por quanto tempo seguido você interrompeu suas atividades?**

| Tempo de interrupção | Frequência | Porcentagem   |
|----------------------|------------|---------------|
| anos                 | 0          | 0,0%          |
| meses                | 3          | 7,0%          |
| dias                 | 8          | 18,6%         |
| não se aplica        | 12         | 27,9%         |
| Não respondeu        | 20         | 46,5%         |
| <b>Total</b>         | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |


**Gráfico 3.4: Por quanto tempo seguido você interrompeu suas atividades?**



**Tabela 3.5: Você já interrompeu suas atividades musicais por mais de uma vez?**

| Ocorrência de mais de uma interrupção | Frequência | Porcentagem   |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Sim                                   | 3          | 7,0%          |
| Não                                   | 12         | 27,9%         |
| não se aplica                         | 9          | 20,9%         |
| Não respondeu                         | 19         | 44,2%         |
| <b>Total</b>                          | <b>43</b>  | <b>100,0%</b> |

**Gráfico 3.5: Você já interrompeu suas atividades musicais por mais de uma vez?**




**Tabela 3.6: Quais as áreas mais afetadas pelo problema que o obrigou a interromper sua atividade?**

| Área que causadora da interrupção | Frequência | Porcentagem   |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| Pescoço                           | 1          | 2,1%          |
| Queixo                            | 0          | 0,0%          |
| Articulações do Queixo            | 0          | 0,0%          |
| Costas                            | 1          | 2,1%          |
| Ombro Direito                     | 1          | 2,1%          |
| Ombro Esquerdo                    | 2          | 4,2%          |
| Braço Direito                     | 1          | 2,1%          |
| Braço Esquerdo                    | 1          | 2,1%          |
| Antebraço direito                 | 0          | 0,0%          |
| Antebraço esquerdo                | 0          | 0,0%          |
| Cotovelo direito                  | 0          | 0,0%          |
| Cotovelo esquerdo                 | 0          | 0,0%          |
| Punho direito                     | 1          | 2,1%          |
| Punho esquerdo                    | 3          | 6,3%          |
| Mão direita                       | 1          | 2,1%          |
| Mão esquerda                      | 1          | 2,1%          |
| Dedos da mão direita              | 1          | 2,1%          |
| Dedos da mão esquerda             | 0          | 0,0%          |
| Outro                             | 1          | 2,1%          |
| Não respondeu                     | 33         | 68,8%         |
| <b>Total</b>                      | <b>48</b>  | <b>100,0%</b> |

Nota: Nessa questão foi permitido marcar mais de uma alternativa

**Gráfico 3.6: Quais as áreas mais afetadas pelo problema que o obrigou a interromper sua atividade?**



**Tabela 3.7: Dentre as opções selecionadas acima, qual a área mais afetada?**

| Área mais afetada      | Frequência | Porcentagem   |
|------------------------|------------|---------------|
| Pescoço                | 0          | 0,0%          |
| Queixo                 | 0          | 0,0%          |
| Articulações do Queixo | 0          | 0,0%          |
| Costas                 | 1          | 2,2%          |
| Ombro Direito          | 0          | 0,0%          |
| Ombro Esquerdo         | 3          | 6,5%          |
| Braço Direito          | 1          | 2,2%          |
| Braço Esquerdo         | 0          | 0,0%          |
| Antebraço direito      | 0          | 0,0%          |
| Antebraço esquerdo     | 0          | 0,0%          |
| Cotovelo direito       | 0          | 0,0%          |
| Cotovelo esquerdo      | 0          | 0,0%          |
| Punho direito          | 1          | 2,2%          |
| Punho esquerdo         | 3          | 6,5%          |
| Mão direita            | 1          | 2,2%          |
| Mão esquerda           | 1          | 2,2%          |
| Dedos da mão direita   | 0          | 0,0%          |
| Dedos da mão esquerda  | 1          | 2,2%          |
| Não respondeu          | 34         | 73,9%         |
| <b>Total</b>           | <b>46</b>  | <b>100,0%</b> |

Nota: Nessa questão foi permitido marcar mais de uma alternativa

**Gráfico 3.7: Dentre as opções selecionadas acima, qual a área mais afetada?**




Tabela 4.1: Faixa Etária x Desconforto Físico

| Faixa Etária     | Sente Desconforto | Não sente Desconforto | Total     |
|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| Até 15 anos      | 1                 | 0                     | 1         |
| De 16 a 20 anos  | 6                 | 0                     | 6         |
| De 21 a 30 anos  | 23                | 1                     | 24        |
| De 31 a 40 anos  | 5                 | 1                     | 6         |
| De 41 a 50 anos  | 2                 | 2                     | 4         |
| Acima de 51 anos | 1                 | 1                     | 2         |
| <b>Total</b>     | <b>38</b>         | <b>5</b>              | <b>43</b> |

Tabela 4.1: Faixa Etária x Desconforto Físico

| Faixa Etária     | Sente Desconforto | Não sente Desconforto | Total         |
|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Até 15 anos      | 100,0%            | 0,0%                  | 100,0%        |
| De 16 a 20 anos  | 100,0%            | 0,0%                  | 100,0%        |
| De 21 a 30 anos  | 95,8%             | 4,2%                  | 100,0%        |
| De 31 a 40 anos  | 83,3%             | 16,7%                 | 100,0%        |
| De 41 a 50 anos  | 50,0%             | 50,0%                 | 100,0%        |
| Acima de 51 anos | 50,0%             | 50,0%                 | 100,0%        |
| <b>Total</b>     | <b>88,4%</b>      | <b>11,6%</b>          | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.1: Faixa Etária x Desconforto Físico

| Faixa Etária     | Desconforto Físico  |                    | Total                |
|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|                  | Sim                 | Não                |                      |
| Até 15 anos      | 1<br>100,0%         | 0<br>0,0%          | 1<br>100,0%          |
| De 16 a 20 anos  | 6<br>100,0%         | 0<br>0,0%          | 6<br>100,0%          |
| De 21 a 30 anos  | 23<br>95,8%         | 1<br>4,2%          | 24<br>100,0%         |
| De 31 a 40 anos  | 5<br>83,3%          | 1<br>16,7%         | 6<br>100,0%          |
| De 41 a 50 anos  | 2<br>50,0%          | 2<br>50,0%         | 4<br>100,0%          |
| Acima de 51 anos | 1<br>50,0%          | 1<br>50,0%         | 2<br>100,0%          |
| <b>Total</b>     | <b>38<br/>88,4%</b> | <b>5<br/>11,6%</b> | <b>43<br/>100,0%</b> |

Gráfico 4.1: Faixa Etária x Desconforto Físico




Gráfico 4.1: Faixa Etária x Desconforto Físico




Tabela 4.2: Faixa Etária x Interrupção das Atividades

| Faixa Etária     | Interromperam | Não Interromperam | Total     |
|------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Até 15 anos      | 0             | 1                 | 1         |
| De 16 a 20 anos  | 3             | 3                 | 6         |
| De 21 a 30 anos  | 8             | 16                | 24        |
| De 31 a 40 anos  | 0             | 6                 | 6         |
| De 41 a 50 anos  | 1             | 3                 | 4         |
| Acima de 51 anos | 0             | 2                 | 2         |
| <b>Total</b>     | <b>12</b>     | <b>31</b>         | <b>43</b> |

Tabela 4.2: Faixa Etária x Interrupção das Atividades

| Faixa Etária     | Interromperam | Não Interromperam | Total         |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Até 15 anos      | 0,0%          | 100,0%            | 100,0%        |
| De 16 a 20 anos  | 50,0%         | 50,0%             | 100,0%        |
| De 21 a 30 anos  | 33,3%         | 66,7%             | 100,0%        |
| De 31 a 40 anos  | 0,0%          | 100,0%            | 100,0%        |
| De 41 a 50 anos  | 25,0%         | 75,0%             | 100,0%        |
| Acima de 51 anos | 0,0%          | 100,0%            | 100,0%        |
| <b>Total</b>     | <b>27,9%</b>  | <b>72,1%</b>      | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.2: Faixa Etária x Interrupção das Atividades

| Faixa Etária     | Interrupção das Atividades |                     | Total                |
|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
|                  | Sim                        | Não                 |                      |
| Até 15 anos      | 0<br>0,0%                  | 1<br>100,0%         | 1<br>100,0%          |
| De 16 a 20 anos  | 3<br>50,0%                 | 3<br>50,0%          | 6<br>100,0%          |
| De 21 a 30 anos  | 8<br>33,3%                 | 16<br>66,7%         | 24<br>100,0%         |
| De 31 a 40 anos  | 0<br>0,0%                  | 6<br>100,0%         | 6<br>100,0%          |
| De 41 a 50 anos  | 1<br>25,0%                 | 3<br>75,0%          | 4<br>100,0%          |
| Acima de 51 anos | 0<br>0,0%                  | 2<br>100,0%         | 2<br>100,0%          |
| <b>Total</b>     | <b>12<br/>27,9%</b>        | <b>31<br/>72,1%</b> | <b>43<br/>100,0%</b> |

Gráfico 4.2: Faixa Etária x Interrupção das Atividades




Gráfico 4.2: Faixa Etária x Interrupção das Atividades




Tabela 4.3: Prática de Esporte x Desconforto Físico

| Prática Esportiva     | Sentem Desconforto | Não Sentem Desconforto | Total     |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Praticam Esportes     | 15                 | 3                      | 18        |
| Não Praticam Esportes | 22                 | 2                      | 24        |
| <b>Total</b>          | <b>37</b>          | <b>5</b>               | <b>42</b> |

Tabela 4.3: Prática de Esporte x Desconforto Físico

| Prática Esportiva     | Sentem Desconforto | Não Sentem Desconforto | Total         |
|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Praticam Esportes     | 83,3%              | 16,7%                  | 100,0%        |
| Não Praticam Esportes | 91,7%              | 8,3%                   | 100,0%        |
| <b>Total</b>          | <b>88,1%</b>       | <b>11,9%</b>           | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.3: Prática de Esporte x Desconforto Físico

| Prática Esportiva | Desconforto Físico |              | Total         |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
|                   | Sim                | Não          |               |
| Praticam          | 15                 | 3            | 18            |
|                   | 83,3%              | 16,7%        | 100,0%        |
| Não Praticam      | 22                 | 2            | 24            |
|                   | 91,7%              | 8,3%         | 100,0%        |
| <b>Total</b>      | <b>37</b>          | <b>5</b>     | <b>42</b>     |
|                   | <b>88,1%</b>       | <b>11,9%</b> | <b>100,0%</b> |

Gráfico 4.3: Prática de Esportes x Desconforto físico





Gráfico 4.3: Prática de Esportes x Desconforto físico



**Tabela 4.4: Prática de Esporte x Interrupção das Atividades**

| Prática Esportiva     | Interromperam | Não Interromperam | Total     |
|-----------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Praticam Esportes     | 4             | 14                | 18        |
| Não Praticam Esportes | 7             | 17                | 24        |
| <b>Total</b>          | <b>11</b>     | <b>31</b>         | <b>42</b> |


**Tabela 4.4: Prática de Esporte x Interrupção das Atividades**

| Prática Esportiva     | Interromperam | Não Interromperam | Total         |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Praticam Esportes     | 22,2%         | 77,8%             | 100,0%        |
| Não Praticam Esportes | 29,2%         | 70,8%             | 100,0%        |
| <b>Total</b>          | <b>26,2%</b>  | <b>73,8%</b>      | <b>100,0%</b> |

**Tabela 4.4: Prática de Esporte x Interrupção das Atividades**

| Prática Esportiva | Interrupção das Atividades |              | Total         |
|-------------------|----------------------------|--------------|---------------|
|                   | Sim                        | Não          |               |
| Praticam          | 4                          | 14           | 18            |
|                   | 22,2%                      | 77,8%        | 100,0%        |
| Não Praticam      | 7                          | 17           | 24            |
|                   | 29,2%                      | 70,8%        | 100,0%        |
| <b>Total</b>      | <b>11</b>                  | <b>31</b>    | <b>42</b>     |
|                   | <b>26,2%</b>               | <b>73,8%</b> | <b>100,0%</b> |

**Gráfico 4.4: Prática de Esportes x Interrupção das Atividades**



**Gráfico 4.4: Prática de Esportes x Interrupção das Atividades**




Tabela 4.5: Trabalho Postural x Desconforto Físico

| Trabalho Postural | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total     |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Nenhum            | 31                 | 4                      | 35        |
| Fisioterapia      | 1                  | 0                      | 1         |
| RPG               | 0                  | 0                      | 0         |
| T. Alexander      | 3                  | 1                      | 4         |
| Yoga              | 2                  | 0                      | 2         |
| Aikido            | 1                  | 0                      | 1         |
| <b>Total</b>      | <b>38</b>          | <b>5</b>               | <b>43</b> |

Tabela 4.5: Trabalho Postural x Desconforto Físico

| Trabalho Postural | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total         |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Nenhum            | 88,6%              | 11,4%                  | 100,0%        |
| Fisioterapia      | 100,0%             | 0,0%                   | 100,0%        |
| RPG               | 0,0%               | 0,0%                   | 0,0%          |
| T. Alexander      | 75,0%              | 25,0%                  | 100,0%        |
| Yoga              | 100,0%             | 0,0%                   | 100,0%        |
| Aikido            | 100,0%             | 0,0%                   | 100,0%        |
| <b>Total</b>      | <b>88,4%</b>       | <b>11,6%</b>           | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.5: Trabalho Postural x Desconforto Físico

| Trabalho Postural | Desconforto Físico |              | Total         |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
|                   | Sim                | Não          |               |
| Nenhum            | 31                 | 4            | 35            |
|                   | 88,6%              | 11,4%        | 100,0%        |
| Fisioterapia      | 1                  | 0            | 1             |
|                   | 100,0%             | 0,0%         | 100,0%        |
| RPG               | 0                  | 0            | 0             |
|                   | 0,0%               | 0,0%         | 0,0%          |
| T. Alexander      | 3                  | 1            | 4             |
|                   | 75,0%              | 25,0%        | 100,0%        |
| Yoga              | 2                  | 0            | 2             |
|                   | 100,0%             | 0,0%         | 100,0%        |
| Aikido            | 1                  | 0            | 1             |
|                   | 100,0%             | 0,0%         | 100,0%        |
| <b>Total</b>      | <b>38</b>          | <b>5</b>     | <b>43</b>     |
|                   | <b>88,4%</b>       | <b>11,6%</b> | <b>100,0%</b> |

Gráfico 4.5: Trabalho Postural x Desconforto Físico




Gráfico 4.5: Trabalho Postural x Desconforto Físico




Tabela 4.6: Trabalho Postural x Interrupção das Atividades

| Trabalho Postural | Interromperam | Não interromperam | Total     |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Nenhum            | 9             | 26                | 35        |
| Fisioterapia      | 1             | 0                 | 1         |
| RPG               | 0             | 0                 | 0         |
| T. Alexander      | 2             | 2                 | 4         |
| Yoga              | 0             | 2                 | 2         |
| Aikido            | 0             | 1                 | 1         |
| <b>Total</b>      | <b>12</b>     | <b>31</b>         | <b>43</b> |

Tabela 4.6: Trabalho Postural x Interrupção das Atividades

| Trabalho Postural | Interromperam | Não interromperam | Total         |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Nenhum            | 25,7%         | 74,3%             | 100,0%        |
| Fisioterapia      | 100,0%        | 0,0%              | 100,0%        |
| RPG               | 0,0%          | 0,0%              | 0,0%          |
| T. Alexander      | 50,0%         | 50,0%             | 100,0%        |
| Yoga              | 0,0%          | 100,0%            | 100,0%        |
| Aikido            | 0,0%          | 100,0%            | 100,0%        |
| <b>Total</b>      | <b>27,9%</b>  | <b>72,1%</b>      | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.6: Trabalho Postural x Interrupção das Atividades

| Trabalho Postural | Interrupção das Atividades |              | Total         |
|-------------------|----------------------------|--------------|---------------|
|                   | Sim                        | Não          |               |
| Nenhum            | 9                          | 26           | 35            |
|                   | 25,7%                      | 74,3%        | 100,0%        |
| Fisioterapia      | 1                          | 0            | 1             |
|                   | 100,0%                     | 0,0%         | 100,0%        |
| RPG               | 0                          | 0            | 0             |
|                   | 0,0%                       | 0,0%         | 0,0%          |
| T. Alexander      | 2                          | 2            | 4             |
|                   | 50,0%                      | 50,0%        | 100,0%        |
| Yoga              | 0                          | 2            | 2             |
|                   | 0,0%                       | 100,0%       | 100,0%        |
| Aikido            | 0                          | 1            | 1             |
|                   | 0,0%                       | 100,0%       | 100,0%        |
| <b>Total</b>      | <b>12</b>                  | <b>31</b>    | <b>43</b>     |
|                   | <b>27,9%</b>               | <b>72,1%</b> | <b>100,0%</b> |

Gráfico 4.6: Trabalho Postural x Interrupção das Atividades




Gráfico 4.6: Trabalho Postural x Interrupção das Atividades




Tabela 4.7: Dominância x Desconforto Físico

| Dominância   | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total     |
|--------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Destro       | 34                 | 4                      | 38        |
| Canhoto      | 4                  | 1                      | 5         |
| <b>Total</b> | <b>38</b>          | <b>5</b>               | <b>43</b> |

Tabela 4.7: Dominância x Desconforto Físico

| Dominância   | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total         |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Destro       | 89,5%              | 10,5%                  | 100,0%        |
| Canhoto      | 80,0%              | 20,0%                  | 100,0%        |
| <b>Total</b> | <b>88,4%</b>       | <b>11,6%</b>           | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.7: Dominância x Desconforto Físico

| Dominância   | Desconforto  |              | Total         |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
|              | Sim          | Não          |               |
| Destro       | 34           | 4            | 38            |
|              | 89,5%        | 10,5%        | 100,0%        |
| Canhoto      | 4            | 1            | 5             |
|              | 80,0%        | 20,0%        | 100,0%        |
| <b>Total</b> | <b>38</b>    | <b>5</b>     | <b>43</b>     |
|              | <b>88,4%</b> | <b>11,6%</b> | <b>100,0%</b> |

Gráfico 4.7: Dominância x Desconforto Físico




Gráfico 4.7: Dominância x Desconforto Físico




Tabela 4.8: Dominância x Interrupção das Atividades

| Dominância | Interromperam | Não Interromperam | Total |
|------------|---------------|-------------------|-------|
| Destro     | 10            | 28                | 38    |
| Canhoto    | 2             | 3                 | 5     |
| Total      | 12            | 31                | 43    |

Tabela 4.8: Dominância x Interrupção das Atividades

| Dominância | Interromperam | Não Interromperam | Total  |
|------------|---------------|-------------------|--------|
| Destro     | 26,3%         | 73,7%             | 100,0% |
| Canhoto    | 40,0%         | 60,0%             | 100,0% |
| Total      | 27,9%         | 72,1%             | 100,0% |

Tabela 4.8: Dominância x Interrupção das Atividades

| Dominância | Interrupção |       | Total  |
|------------|-------------|-------|--------|
|            | Sim         | Não   |        |
| Destro     | 10          | 28    | 38     |
|            | 26,3%       | 73,7% | 100,0% |
| Canhoto    | 2           | 3     | 5      |
|            | 40,0%       | 60,0% | 100,0% |
| Total      | 12          | 31    | 43     |
|            | 27,9%       | 72,1% | 100,0% |

Gráfico 4.8: Dominância x Interrupção das Atividades




Gráfico 4.8: Dominância x Interrupção das Atividades




Tabela 4.9: Categoria de Ocupação x Desconforto Físico

| Categoria de Ocupação | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total     |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Aluno                 | 26                 | 1                      | 27        |
| Professor             | 10                 | 4                      | 14        |
| Solista               | 3                  | 2                      | 5         |
| Camerista             | 5                  | 2                      | 7         |
| Orquestra             | 8                  | 2                      | 10        |
| Outros                | 3                  | 0                      | 3         |
| <b>Total</b>          | <b>55</b>          | <b>11</b>              | <b>66</b> |

Tabela 4.9: Categoria de Ocupação x Desconforto Físico

| Categoria de Ocupação | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total         |
|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Aluno                 | 96,3%              | 3,7%                   | 100,0%        |
| Professor             | 71,4%              | 28,6%                  | 100,0%        |
| Solista               | 60,0%              | 40,0%                  | 100,0%        |
| Camerista             | 71,4%              | 28,6%                  | 100,0%        |
| Orquestra             | 80,0%              | 20,0%                  | 100,0%        |
| Outros                | 100,0%             | 0,0%                   | 100,0%        |
| <b>Total</b>          | <b>83,3%</b>       | <b>16,7%</b>           | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.9: Categoria de Ocupação x Desconforto Físico

| Categoria de Ocupação | Desconforto Físico |              | Total         |
|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|
|                       | Sim                | Não          |               |
| Aluno                 | 26                 | 1            | 27            |
|                       | 96,3%              | 3,7%         | 100,0%        |
| Professor             | 10                 | 4            | 14            |
|                       | 71,4%              | 28,6%        | 100,0%        |
| Solista               | 3                  | 2            | 5             |
|                       | 60,0%              | 40,0%        | 100,0%        |
| Camerista             | 5                  | 2            | 7             |
|                       | 71,4%              | 28,6%        | 100,0%        |
| Orquestra             | 8                  | 2            | 10            |
|                       | 80,0%              | 20,0%        | 100,0%        |
| Outros                | 3                  | 0            | 3             |
|                       | 100,0%             | 0,0%         | 100,0%        |
| <b>Total</b>          | <b>55</b>          | <b>11</b>    | <b>66</b>     |
|                       | <b>83,3%</b>       | <b>16,7%</b> | <b>100,0%</b> |

Gráfico 4.9: Categoria de Ocupação x Desconforto Físico




Gráfico 4.9: Categoria de Ocupação x Desconforto Físico




Tabela 4.10: Categoria de Ocupação x Interrupção das Atividades

| Categoria de Ocupação | Interromp. | Não interromp. | Total     |
|-----------------------|------------|----------------|-----------|
| Aluno                 | 7          | 20             | 27        |
| Professor             | 4          | 10             | 14        |
| Solista               | 0          | 5              | 5         |
| Camerista             | 2          | 5              | 7         |
| Orquestra             | 2          | 8              | 10        |
| Outros                | 0          | 3              | 3         |
| <b>Total</b>          | <b>15</b>  | <b>51</b>      | <b>66</b> |

Tabela 4.10: Categoria de Ocupação x Interrupção das Atividades

| Categoria de Ocupação | Interromp.   | Não interromp. | Total         |
|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| Aluno                 | 25,9%        | 74,1%          | 100,0%        |
| Professor             | 28,6%        | 71,4%          | 100,0%        |
| Solista               | 0,0%         | 100,0%         | 100,0%        |
| Camerista             | 28,6%        | 71,4%          | 100,0%        |
| Orquestra             | 20,0%        | 80,0%          | 100,0%        |
| Outros                | 0,0%         | 100,0%         | 100,0%        |
| <b>Total</b>          | <b>22,7%</b> | <b>77,3%</b>   | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.10: Categoria de Ocupação x Interrupção das Atividades

| Categoria de Ocupação | Interrupção das Atividades |              | Total         |
|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------|
|                       | Sim                        | Não          |               |
| Aluno                 | 7                          | 20           | 27            |
|                       | 25,9%                      | 74,1%        | 100,0%        |
| Professor             | 4                          | 10           | 14            |
|                       | 28,6%                      | 71,4%        | 100,0%        |
| Solista               | 0                          | 5            | 5             |
|                       | 0,0%                       | 100,0%       | 100,0%        |
| Camerista             | 2                          | 5            | 7             |
|                       | 28,6%                      | 71,4%        | 100,0%        |
| Orquestra             | 2                          | 8            | 10            |
|                       | 20,0%                      | 80,0%        | 100,0%        |
| Outros                | 0                          | 3            | 3             |
|                       | 0,0%                       | 100,0%       | 100,0%        |
| <b>Total</b>          | <b>15</b>                  | <b>51</b>    | <b>66</b>     |
|                       | <b>22,7%</b>               | <b>77,3%</b> | <b>100,0%</b> |

Gráfico 4.10: Categoria de Ocupação x Interrupção das Atividades




Gráfico 4.10: Categoria de Ocupação x Interrupção das Atividades




Tabela 4.11: Tempo de Experiência x Desconforto Físico

| Tempo de Experiência | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total     |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Até 2 anos           | 2                  | 0                      | 2         |
| De 2 a 5 anos        | 17                 | 0                      | 17        |
| De 5 a 10 anos       | 10                 | 1                      | 11        |
| De 10 a 20 anos      | 5                  | 0                      | 5         |
| Acima de 20 anos     | 3                  | 4                      | 7         |
| Não respondeu        | 1                  | 0                      | 1         |
| <b>Total</b>         | <b>38</b>          | <b>5</b>               | <b>43</b> |

Tabela 4.11: Tempo de Experiência x Desconforto Físico

| Tempo de Experiência | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total         |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Até 2 anos           | 100,0%             | 0,0%                   | 100,0%        |
| De 2 a 5 anos        | 100,0%             | 0,0%                   | 100,0%        |
| De 5 a 10 anos       | 90,9%              | 9,1%                   | 100,0%        |
| De 10 a 20 anos      | 100,0%             | 0,0%                   | 100,0%        |
| Acima de 20 anos     | 42,9%              | 57,1%                  | 100,0%        |
| Não respondeu        | 100,0%             | 0,0%                   | 100,0%        |
| <b>Total</b>         | <b>88,4%</b>       | <b>11,6%</b>           | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.11: Tempo de Experiência x Desconforto Físico

| Tempo de Experiência | Desconforto Físico |              | Total         |
|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
|                      | Sim                | Não          |               |
| Até 2 anos           | 2                  | 0            | 2             |
|                      | 100,0%             | 0,0%         | 100,0%        |
| De 2 a 5 anos        | 17                 | 0            | 17            |
|                      | 100,0%             | 0,0%         | 100,0%        |
| De 5 a 10 anos       | 10                 | 1            | 11            |
|                      | 90,9%              | 9,1%         | 100,0%        |
| De 10 a 20 anos      | 5                  | 0            | 5             |
|                      | 100,0%             | 0,0%         | 100,0%        |
| Acima de 20 anos     | 3                  | 4            | 7             |
|                      | 42,9%              | 57,1%        | 100,0%        |
| Não respondeu        | 1                  | 0            | 1             |
|                      | 100,0%             | 0,0%         | 100,0%        |
| <b>Total</b>         | <b>38</b>          | <b>5</b>     | <b>43</b>     |
|                      | <b>88,4%</b>       | <b>11,6%</b> | <b>100,0%</b> |

Gráfico 4.11: Tempo de Experiência x Desconforto Físico




Gráfico 4.11: Tempo de Experiência x Desconforto Físico




Tabela 4.12: Tempo de Experiência x Interrupção das Atividades

| Tempo de Experiência | Interromp. | Não interromp. | Total     |
|----------------------|------------|----------------|-----------|
| Até 2 anos           | 1          | 1              | 2         |
| De 2 a 5 anos        | 4          | 13             | 17        |
| De 5 a 10 anos       | 4          | 7              | 11        |
| De 10 a 20 anos      | 2          | 3              | 5         |
| Acima de 20 anos     | 1          | 6              | 7         |
| Não respondeu        | 0          | 1              | 1         |
| <b>Total</b>         | <b>12</b>  | <b>31</b>      | <b>43</b> |

Tabela 4.12: Tempo de Experiência x Interrupção das Atividades

| Tempo de Experiência | Interromp.   | Não interromp. | Total         |
|----------------------|--------------|----------------|---------------|
| Até 2 anos           | 50,0%        | 50,0%          | 100,0%        |
| De 2 a 5 anos        | 23,5%        | 76,5%          | 100,0%        |
| De 5 a 10 anos       | 36,4%        | 63,6%          | 100,0%        |
| De 10 a 20 anos      | 40,0%        | 60,0%          | 100,0%        |
| Acima de 20 anos     | 14,3%        | 85,7%          | 100,0%        |
| Não respondeu        | 0,0%         | 100,0%         | 100,0%        |
| <b>Total</b>         | <b>27,9%</b> | <b>72,1%</b>   | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.12: Tempo de Experiência x Interrupção das Atividades

| Tempo de Experiência | Interrupção das Atividades |              | Total         |
|----------------------|----------------------------|--------------|---------------|
|                      | Sim                        | Não          |               |
| Até 2 anos           | 1                          | 1            | 2             |
|                      | 50,0%                      | 50,0%        | 100,0%        |
| De 2 a 5 anos        | 4                          | 13           | 17            |
|                      | 23,5%                      | 76,5%        | 100,0%        |
| De 5 a 10 anos       | 4                          | 7            | 11            |
|                      | 36,4%                      | 63,6%        | 100,0%        |
| De 10 a 20 anos      | 2                          | 3            | 5             |
|                      | 40,0%                      | 60,0%        | 100,0%        |
| Acima de 20 anos     | 1                          | 6            | 7             |
|                      | 14,3%                      | 85,7%        | 100,0%        |
| Não respondeu        | 0                          | 1            | 1             |
|                      | 0,0%                       | 100,0%       | 100,0%        |
| <b>Total</b>         | <b>12</b>                  | <b>31</b>    | <b>43</b>     |
|                      | <b>27,9%</b>               | <b>72,1%</b> | <b>100,0%</b> |

Gráfico 4.12: Tempo de Experiência x Interrupção das Atividades




Gráfico 4.12: Tempo de Experiência x Interrupção das Atividades




Tabela 4.13: Tempo Médio de Estudos Diários x Desconforto Físico

| Tempo Médio    | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total     |
|----------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Até 2 horas    | 7                  | 2                      | 9         |
| De 2 a 4 horas | 26                 | 3                      | 29        |
| De 4 a 6 horas | 5                  | 0                      | 5         |
| <b>Total</b>   | <b>38</b>          | <b>5</b>               | <b>43</b> |

Tabela 4.13: Tempo Médio de Estudos Diários x Desconforto Físico

| Tempo Médio    | Sentem desconforto | Não sentem desconforto | Total         |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Até 2 horas    | 77,8%              | 22,2%                  | 100,0%        |
| De 2 a 4 horas | 89,7%              | 10,3%                  | 100,0%        |
| De 4 a 6 horas | 100,0%             | 0,0%                   | 100,0%        |
| <b>Total</b>   | <b>88,4%</b>       | <b>11,6%</b>           | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.13: Tempo Médio de Estudos Diários x Desconforto Físico

| Tempo Médio    | Desconforto  |              | Total         |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
|                | Sim          | Não          |               |
| Até 2 horas    | 7            | 2            | 9             |
|                | 77,8%        | 22,2%        | 100,0%        |
| De 2 a 4 horas | 26           | 3            | 29            |
|                | 89,7%        | 10,3%        | 100,0%        |
| De 4 a 6 horas | 5            | 0            | 5             |
|                | 100,0%       | 0,0%         | 1             |
| <b>Total</b>   | <b>38</b>    | <b>5</b>     | <b>43</b>     |
|                | <b>88,4%</b> | <b>11,6%</b> | <b>100,0%</b> |

Gráfico 4.13: Tempo Médio de Estudos Diários x Desconforto Físico




Gráfico 4.13: Tempo Médio de Estudos Diários x Desconforto Físico




Tabela 4.14: Tempo Médio de Estudos Diários x Interrupção das Atividades

| Tempo Médio    | Interromperam | Não Interromperam | Total     |
|----------------|---------------|-------------------|-----------|
| Até 2 horas    | 2             | 7                 | 9         |
| De 2 a 4 horas | 8             | 21                | 29        |
| De 4 a 6 horas | 2             | 3                 | 5         |
| <b>Total</b>   | <b>12</b>     | <b>31</b>         | <b>43</b> |

Tabela 4.14: Tempo Médio de Estudos Diários x Interrupção das Atividades

| Tempo Médio    | Interromperam | Não Interromperam | Total         |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Até 2 horas    | 22,2%         | 77,8%             | 100,0%        |
| De 2 a 4 horas | 27,6%         | 72,4%             | 100,0%        |
| De 4 a 6 horas | 40,0%         | 60,0%             | 100,0%        |
| <b>Total</b>   | <b>27,9%</b>  | <b>72,1%</b>      | <b>100,0%</b> |

Tabela 4.14: Tempo Médio de Estudos Diários x Interrupção das Atividades

| Tempo Médio    | Interrupção         |                     | Total                |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                | Sim                 | Não                 |                      |
| Até 2 horas    | 2<br>22,2%          | 7<br>77,8%          | 9<br>100,0%          |
| De 2 a 4 horas | 8<br>27,6%          | 21<br>72,4%         | 29<br>100,0%         |
| De 4 a 6 horas | 2<br>40,0%          | 3<br>60,0%          | 5<br>100,0%          |
| <b>Total</b>   | <b>12<br/>27,9%</b> | <b>31<br/>72,1%</b> | <b>43<br/>100,0%</b> |

Gráfico 4.14: Tempo Médio de Estudos Diários x Interrupção das Atividades




Gráfico 4.14: Tempo Médio de Estudos Diários x Interrupção das Atividades

