

Tabela 4.15: Categoria de Ocupação X Área do corpo Afetada pelo Desconforto Físico

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	13	4	1	2	5	1	26
Queixo	1	0	0	0	0	1	2
Articulações do Queixo	0	0	0	0	0	0	0
Costas	9	2	1	2	4	1	19
Ombro Direito	10	4	1	2	2	0	19
Ombro Esquerdo	8	3	1	2	4	0	18
Braço Direito	4	1	0	0	2	1	8
Braço Esquerdo	3	2	0	0	2	1	8
Antebraço direito	3	0	0	0	1	0	4
Antebraço esquerdo	0	0	0	0	0	0	0
Cotovelo direito	0	0	0	0	0	0	0
Cotovelo esquerdo	0	0	0	0	1	0	1
Punho direito	5	1	1	1	1	0	9
Punho esquerdo	8	1	1	1	0	1	12
Mão direita	3	1	0	0	0	1	5
Mão esquerda	2	2	0	1	2	0	7
Dedos da mão direita	8	1	1	1	1	1	13
Dedos da mão esquerda	2	0	0	0	0	0	2
Não respondeu	11	8	2	3	6	2	32
Total	90	30	9	15	31	10	185

Tabela 4.15: Categoria de Ocupação X Área do corpo Afetada pelo Desconforto Físico

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	50,0%	15,4%	3,8%	7,7%	19,2%	3,8%	100,0%
Queixo	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	100,0%
Articulações do Queixo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Costas	47,4%	10,5%	5,3%	10,5%	21,1%	5,3%	100,0%
Ombro Direito	52,6%	21,1%	5,3%	10,5%	10,5%	0,0%	100,0%
Ombro Esquerdo	44,4%	16,7%	5,6%	11,1%	22,2%	0,0%	100,0%
Braço Direito	50,0%	12,5%	0,0%	0,0%	25,0%	12,5%	100,0%
Braço Esquerdo	37,5%	25,0%	0,0%	0,0%	25,0%	12,5%	100,0%
Antebraço direito	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	100,0%
Antebraço esquerdo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cotovelo direito	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cotovelo esquerdo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Punho direito	55,6%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	0,0%	100,0%
Punho esquerdo	66,7%	8,3%	8,3%	8,3%	0,0%	8,3%	100,0%
Mão direita	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	100,0%
Mão esquerda	28,6%	28,6%	0,0%	14,3%	28,6%	0,0%	100,0%
Dedos da mão direita	61,5%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	100,0%
Dedos da mão esquerda	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Não respondeu	34,4%	25,0%	6,3%	9,4%	18,8%	6,3%	100,0%
Total	48,6%	16,2%	4,9%	8,1%	16,8%	5,4%	100,0%

Tabela 4.15: Categoria de Ocupação X Área do corpo Afetada pelo Desconforto Físico

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	13 50,0%	4 15,4%	1 3,8%	2 7,7%	5 19,2%	1 3,8%	26 100,0%
Queixo	1 50,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 50,0%	2 100,0%
Articulações do Queixo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Costas	9 47,4%	2 10,5%	1 5,3%	2 10,5%	4 21,1%	1 5,3%	19 100,0%
Ombro Direito	10 52,6%	4 21,1%	1 5,3%	2 10,5%	2 10,5%	0 0,0%	19 100,0%
Ombro Esquerdo	8 44,4%	3 16,7%	1 5,6%	2 11,1%	4 22,2%	0 0,0%	18 100,0%
Braço Direito	4 50,0%	1 12,5%	0 0,0%	0 0,0%	2 25,0%	1 12,5%	8 100,0%
Braço Esquerdo	3 37,5%	2 25,0%	0 0,0%	0 0,0%	2 25,0%	1 12,5%	8 100,0%
Antebraço direito	3 75,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 25,0%	0 0,0%	4 100,0%
Antebraço esquerdo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Cotovelo direito	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Cotovelo esquerdo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	1 100,0%
Punho direito	5 55,6%	1 11,1%	1 11,1%	1 11,1%	1 11,1%	0 0,0%	9 100,0%
Punho esquerdo	8 66,7%	1 8,3%	1 8,3%	1 8,3%	0 0,0%	1 8,3%	12 100,0%
Mão direita	3 60,0%	1 20,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 20,0%	5 100,0%
Mão esquerda	2 28,6%	2 28,6%	0 0,0%	1 14,3%	2 28,6%	0 0,0%	7 100,0%
Dedos da mão direita	8 61,5%	1 7,7%	1 7,7%	1 7,7%	1 7,7%	1 7,7%	13 100,0%
Dedos da mão esquerda	2 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	2 100,0%
Não respondeu	11 34,4%	8 25,0%	2 6,3%	3 9,4%	6 18,8%	2 6,3%	32 100,0%
Total	90 48,6%	30 16,2%	9 4,9%	15 8,1%	31 16,8%	10 5,4%	185 100,0%

Tabela 4.16: Categoria de Ocupação X Área do corpo mais Afetada pelo Desconforto Físico

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	13	4	1	2	5	1	26
Queixo	1	0	0	0	0	1	2
Articulações do Queixo	0	0	0	0	0	0	0
Costas	9	2	1	2	4	1	19
Ombro Direito	10	4	1	2	2	0	19
Ombro Esquerdo	8	3	1	2	4	0	18
Braço Direito	4	1	0	0	2	1	8
Braço Esquerdo	3	2	0	0	2	1	8
Antebraço direito	3	0	0	0	1	0	4
Antebraço esquerdo	0	0	0	0	0	0	0
Cotovelo direito	0	0	0	0	0	0	0
Cotovelo esquerdo	0	0	0	0	1	0	1
Punho direito	5	1	1	1	1	0	9
Punho esquerdo	8	1	1	1	0	1	12
Mão direita	3	1	0	0	0	1	5
Mão esquerda	2	2	0	1	2	0	7
Dedos da mão direita	8	1	1	1	1	1	13
Dedos da mão esquerda	2	0	0	0	0	0	2
Não respondeu	11	8	2	3	6	2	32
Total	90	30	9	15	31	10	185

Tabela 4.16: Categoria de Ocupação X Área do corpo mais Afetada pelo Desconforto Físico

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	50,0%	15,4%	3,8%	7,7%	19,2%	3,8%	100,0%
Queixo	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	100,0%
Articulações do Queixo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Costas	47,4%	10,5%	5,3%	10,5%	21,1%	5,3%	100,0%
Ombro Direito	52,6%	21,1%	5,3%	10,5%	10,5%	0,0%	100,0%
Ombro Esquerdo	44,4%	16,7%	5,6%	11,1%	22,2%	0,0%	100,0%
Braço Direito	50,0%	12,5%	0,0%	0,0%	25,0%	12,5%	100,0%
Braço Esquerdo	37,5%	25,0%	0,0%	0,0%	25,0%	12,5%	100,0%
Antebraço direito	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	100,0%
Antebraço esquerdo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cotovelo direito	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cotovelo esquerdo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Punho direito	55,6%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	0,0%	100,0%
Punho esquerdo	66,7%	8,3%	8,3%	8,3%	0,0%	8,3%	100,0%
Mão direita	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	100,0%
Mão esquerda	28,6%	28,6%	0,0%	14,3%	28,6%	0,0%	100,0%
Dedos da mão direita	61,5%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	100,0%
Dedos da mão esquerda	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Não respondeu	34,4%	25,0%	6,3%	9,4%	18,8%	6,3%	100,0%
Total	48,6%	16,2%	4,9%	8,1%	16,8%	5,4%	100,0%

Tabela 4.16: Categoria de Ocupação X Área do corpo mais Afetada pelo Desconforto Físico

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	13 50,0%	4 15,4%	1 3,8%	2 7,7%	5 19,2%	1 3,8%	26 100,0%
Queixo	1 50,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 50,0%	2 100,0%
Articulações do Queixo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Costas	9 47,4%	2 10,5%	1 5,3%	2 10,5%	4 21,1%	1 5,3%	19 100,0%
Ombro Direito	10 52,6%	4 21,1%	1 5,3%	2 10,5%	2 10,5%	0 0,0%	19 100,0%
Ombro Esquerdo	8 44,4%	3 16,7%	1 5,6%	2 11,1%	4 22,2%	0 0,0%	18 100,0%
Braço Direito	4 50,0%	1 12,5%	0 0,0%	0 0,0%	2 25,0%	1 12,5%	8 100,0%
Braço Esquerdo	3 37,5%	2 25,0%	0 0,0%	0 0,0%	2 25,0%	1 12,5%	8 100,0%
Antebraço direito	3 75,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 25,0%	0 0,0%	4 100,0%
Antebraço esquerdo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Cotovelo direito	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Cotovelo esquerdo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	1 100,0%
Punho direito	5 55,6%	1 11,1%	1 11,1%	1 11,1%	1 11,1%	0 0,0%	9 100,0%
Punho esquerdo	8 66,7%	1 8,3%	1 8,3%	1 8,3%	0 0,0%	1 8,3%	12 100,0%
Mão direita	3 60,0%	1 20,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 20,0%	5 100,0%
Mão esquerda	2 28,6%	2 28,6%	0 0,0%	1 14,3%	2 28,6%	0 0,0%	7 100,0%
Dedos da mão direita	8 61,5%	1 7,7%	1 7,7%	1 7,7%	1 7,7%	1 7,7%	13 100,0%
Dedos da mão esquerda	2 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	2 100,0%
Não respondeu	11 34,4%	8 25,0%	2 6,3%	3 9,4%	6 18,8%	2 6,3%	32 100,0%
Total	90 48,6%	30 16,2%	9 4,9%	15 8,1%	31 16,8%	10 5,4%	185 100,0%

Tabela 4.17: Categoria de Ocupação X Área do corpo Afetada pelo Desconforto Físico que obrigou a interromper as atividades

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	1	0	0	0	0	0	1
Queixo	0	0	0	0	0	0	0
Articulações do Queixo	0	0	0	0	0	0	0
Costas	0	0	0	0	1	0	1
Ombro Direito	0	1	0	0	0	0	1
Ombro Esquerdo	1	1	0	1	1	0	4
Braço Direito	1	0	0	0	0	0	1
Braço Esquerdo	1	0	0	0	0	0	1
Antebraço direito	0	0	0	0	0	0	0
Antebraço esquerdo	0	0	0	0	0	0	0
Cotovelo direito	0	0	0	0	0	0	0
Cotovelo esquerdo	0	0	0	0	0	0	0
Punho direito	1	0	0	0	0	0	1
Punho esquerdo	3	0	0	0	0	0	3
Mão direita	0	1	0	0	0	0	1
Mão esquerda	1	0	0	0	0	0	1
Dedos da mão direita	1	0	0	0	0	0	1
Dedos da mão esquerda	0	0	0	0	0	0	0
Não respondeu	0	1	0	0	0	0	1
Total	10	4	0	1	2	0	17

Tabela 4.17: Categoria de Ocupação X Área do corpo Afetada pelo Desconforto Físico que obrigou a interromper as atividades

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Queixo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Articulações do Queixo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Costas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Ombro Direito	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Ombro Esquerdo	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	100,0%
Braço Direito	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Braço Esquerdo	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Antebraço direito	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Antebraço esquerdo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cotovelo direito	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cotovelo esquerdo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Punho direito	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Punho esquerdo	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Mão direita	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Mão esquerda	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Dedos da mão direita	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Dedos da mão esquerda	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Não respondeu	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Total	58,8%	23,5%	0,0%	5,9%	11,8%	0,0%	100,0%

Tabela 4.17: Categoria de Ocupação X Área do corpo Afetada pelo Desconforto Físico que obrigou a interromper as atividades

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Queixo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Articulações do Queixo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Costas	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	1 100,0%
Ombro Direito	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Ombro Esquerdo	1 25,0%	1 25,0%	0 0,0%	1 25,0%	1 25,0%	0 0,0%	4 100,0%
Braço Direito	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Braço Esquerdo	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Antebraço direito	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Antebraço esquerdo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Cotovelo direito	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Cotovelo esquerdo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Punho direito	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Punho esquerdo	3 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	3 100,0%
Mão direita	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Mão esquerda	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Dedos da mão direita	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Dedos da mão esquerda	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Não respondeu	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Total	10 58,8%	4 23,5%	0 0,0%	1 5,9%	2 11,8%	0 0,0%	17 100,0%

Tabela 4.18: Categoria de Ocupação X Área do corpo mais Afetada pelo Desconforto Físico que obrigou a interromper as atividades

Área	Categoria de Ocupação						Total
	Aluno	Professor	Solista	Camerista	Orquestra	Outros	
Pescoço	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Queixo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Articulações do Queixo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Costas	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	1 100,0%
Ombro Direito	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Ombro Esquerdo	1 20,0%	1 20,0%	0 0,0%	1 20,0%	2 40,0%	0 0,0%	5 100,0%
Braço Direito	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Braço Esquerdo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Antebraço direito	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Antebraço esquerdo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Cotovelo direito	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Cotovelo esquerdo	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Punho direito	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Punho esquerdo	3 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	3 100,0%
Mão direita	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%
Mão esquerda	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	1 100,0%
Dedos da mão direita	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Dedos da mão esquerda	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	1 100,0%
Não respondeu	21 38,2%	12 21,8%	5 9,1%	6 10,9%	8 14,5%	3 5,5%	55 100,0%
Total	27 39,1%	14 20,3%	5 7,2%	7 10,1%	13 18,8%	3 4,3%	69 100,0%